

HADES^{SC}

INSETICIDA IGR COM MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



HADES SC

Hades SC é um inseticida fisiológico. Eficaz contra formas jovens de moscas, mosquitos, baratas, pulgas, cascudinhos, impedindo o seu desenvolvimento para a fase adulta.

VANTAGENS QUE SÓ O HADES SC TEM PARA VOCÊ!

- Produto em suspensão concentrada a base de Triflumurom;
- Maior concentração do mercado 50,52%;
- Baixa toxicidade para o aplicador;
- Embalagem de 250 mL - Menos descarte de embalagem;
- Baixo odor;
- Alto rendimento;
- Melhor custo benefício – 3x mais econômico.

HADES^{SC}

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

 | [dominusquimicaoficial](https://www.facebook.com/dominusquimicaoficial)  | [dominusquimica](https://www.instagram.com/dominusquimica)

HADES^{SC}

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Triflumurom. | **Grupo químico:** Benzoliureia.
Nome Químico: 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxy phenyl)urea
Nº CAS: 64628-44-0.

Tipo de formulação: Suspensão Concentrada

Composição:
TRIFLUMUROM.....50,52%; INGREDIENTES INERTES.....40,48 %.

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: O Triflumurom é um inseticida fisiológico. O envenenamento por Triflumurom ocorre através da inibição de síntese de quitina, a substância prejudica o processo de muda acarretando na deficiência principalmente na cutícula (carapaça) dos insetos a morte ocorre por excitação.

Registro no Ministério da Saúde: 33308.0032

Apresentação: Frasco de 250 mL, Caixa contendo 24 unidades de 250 mL.
Frasco de 1 L, Caixa contendo 12 unidades de 1L.

MODO DE USO / APLICAÇÃO:

Triflumurom é eficaz contra formas jovens de moscas, mosquitos, baratas, pulgas, cascudinhos, impedindo o seu desenvolvimento para a fase adulta.

A aplicação por meio de pulverizadores manuais ou automáticas. Pulverize as áreas escondidas, caminhos, ao longo dos rodapés, ductos, canos, fendas e aberturas onde os insetos possam se esconder. Aguardar uma hora antes de reentrar no ambiente. Caso seja necessário reaplique o produto. Abaixo a tabela para dosagens.

PRAGA ALVO	DOSE DE HADES	APLICAÇÃO
Pulgas	5 a 10 mL/10 L de água	50 mL/m ²
Baratas	20 mL/10 L de água	
Larvas de Moscas	100 a 200 mL/10 L de água	
Mosquito Culex	2,5 a 5 mL/10 L de água	
Mosquito Aedes (Dengue)	1,4 a 2,5 mL/10 L de água	
Cascudinho (Alphitobius)	10 a 20 mL/10 L de água	

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Oral (ratos): > 2000 mg/kg.


DL₅₀ Dérmica (ratos): > 2000 mg/kg.

Corrosão/irritação da pele: Considerado não irritante.

Sensibilidade dérmica (24 e 48 h): Considerado não sensibilidade.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

- **Grupo Químico:** Benzoliureia
- **Nome Comum:** Triflumurom
- **Antídoto:** Não há antídoto específico.
- **CEATOX:** 0800 722 6001.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica