

# Sinistro<sup>SC</sup>

MULTI INSETICIDA



## SINISTRO SC

Inseticida eficaz contra baratas, formigas, mosquitos e moscas.

## VANTAGENS QUE SÓ O SINISTRO SC TEM PARA VOCÊ!

- Efeito *knock down* e residual;
- Formulação em suspensão concentrada a base d'água;
- Baixo odor;
- Maior rendimento por aplicação.

# Sinistro<sup>SC</sup>

**Dominus**

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

[www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



[dominusquimicaoficial](#)



[dominusquimica](#)

# Sinistro

## SC

### FICHA TÉCNICA

**Princípio ativo:** Deltametrina. | **Grupo químico:** Piretróide.  
**Nome Químico:** (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  
**Nº CAS:** 52918-63-5. | **Tipo de formulação:** Suspensão Concentrada.  
**Composição:** DELTAMETRINA.....2,5 %; VEÍCULO.....97,5 %.  
**Estado Físico:** Líquido  
**Modo de Ação:** A Deltametrina é um inseticida sintético. O envenenamento por Deltametrina ocorre através da penetração cuticular ou da absorção oral, retardando o fechamento de canais de Sódio. O mesmo continua entrando na célula nervosa causando impulsos repetitivos, seguido de exaustão e morte.  
**Registro no Ministério da Saúde:** 333080050  
**Apresentação:** Embalagem de 30 mL, Cartucho display contendo 25 embalagens de 30 mL; Caixa contendo 4 Display de 30 mL; Frasco de 100 mL, Caixa contendo 24 unidades de 100 mL; Frasco de 1 L, Caixa contendo 12 unidades de 1L.

**MODO DE USAR:**  
DILUIR O PRODUTO FORMANDO UMA CALDA CONFORME TABELA ABAIXO:

PRAGA ALVO	DILUIÇÃO EM ÁGUA LIMPA	DOSAGEM
Baratas, Formigas, Moscas, Mosquitos	100 mL/10 L	50 mL/m <sup>2</sup>

**APLICAÇÃO:**  
**Inseticida Sinistro SC** é um produto formulado a base de Deltametrina, eficaz no controle de moscas, mosquitos, baratas e formigas. Aplicar o produto com o auxílio de pulverizador costal ou atomizador nos locais onde as pragas se alojam e proliferam, tais como: cantos, frestas, esconderijos, caixas de gorduras, ralos, paredes, janelas e forros. Use em áreas externas e internas.

**PRECAUÇÕES DE USO:**  
**CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

**PRIMEIROS SOCORROS:**  
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

**TOXICOLOGIA:**  
**DL<sub>50</sub> Dermal Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo  
**DL<sub>50</sub> Oral Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo  
**Sensibilidade dérmica em cobaias:** não sensibilizante  
**Irritação e corrosão cutânea em coelhos:** não irritante

**INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:**  
**Princípio ativo:** Deltametrina  
**Grupo químico:** Piretróide  
**Antídoto:** Anti-histamínico  
**Telefone de emergência:** +55 43 3432.9500  
**CEATOX:** 0800 722 6001



**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

**Dominus**

**DOMINUS QUÍMICA LTDA.**  
www.dominusquimica.com.br  
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.  
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.  
f | dominusquimicaoficial | dominusquimica