Decatron 500CE

INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL

DECATRON 500CE

É um inseticida com formulação equilibrada e altamente concentrado. Eficaz no controle carunchos e formigas, em ambientes domiciliares, rurais e industriais.

VANTAGENS QUE SÓ O DECATRON 500CE TEM PARA VOCÊ!

- Atua como inibidor de acetilcolinesterase;
- Ação por contato e ingestão;
- Baixa dose de uso/diluição;
- Indicado para áreas externas.

Decatron 500CE

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
| dominusquimicaoficial | dominusquimica

Decatron 500CE

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Malathion
Grupo químico: Organofosforado • **Nome Químico:** diethyl (dimethoxythiophosphorylthio) succinate
Nº CAS: 121-75-5
Tipo de formulação: Líquido concentrado emocionável
Composição:
MALATHION.....50%
INGREDIENTES INERTES..... 50%
Estado Físico: Líquido.
Modo de Ação: Atua como inibidor da acetilcolinesterase, causando elevação nos níveis de acetilcolina, levando a uma síndrome colinérgica aguda, com o surgimento de sinais e sintomas no Sistema Nervoso Central, sendo estas manifestações dependentes da dose e da via de exposição. Age por contato e ingestão.
Registro no Ministério da Saúde: 33308.0008
Apresentação: Frasco plástico 100 mL e 1 Litro.

APLICAÇÃO:
Antes da aplicação do produto, promova a limpeza do ambiente, retire equipamentos e demais objetos do local da aplicação. Avaliar a melhor forma de aplicação (pulverização, FOG ou UBV), diluir o produto conforme indicado, aplicar uniformemente nos locais infestados com a praga alvo.
Pulverização: Aplicar 50 mL de calda inseticida por m^2 uniformemente nos locais de infestação. • **FOG:** Aplicar 2 L de calda inseticida por ha (hectare). • **UBV:** Aplicar 0, 5L de calda inseticida por ha (hectare). • Ao aplicar o produto, utilize luvas.
Concentração de Uso:
Pulverização: Diluir 5 mL/1 L Água limpa. • **FOG:** Diluir 10 a 20 mL/1 L Óleo Mineral. • **UBV:** Diluir 40 a 80 mL/1 L Óleo Mineral.

INDICAÇÃO DE USO:
Decatron 500CE é indicado para Entidade Especializada na higiene de unidades armazenadoras, para controle de formigas, carunchos e outras pragas infestantes. Ação por contato e ingestão.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:
DL_{50} Dermal Aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo. • **DL_{50} Oral Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo.
Sensibilidade dérmica em cobaias: Considerado não sensibilizante. • **Irritação e corrosão cutânea em coelhos:** Considerado não irritante. • **Irritação e corrosão ocular em coelhos:** Considerado não irritante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Organofosforados • **Nome Químico:** Malathion • **Ação Tóxica:** Inibidor de Acetilcolinesterase
Antídoto/Tratamento: Sulfato de Atropina, Pralidoxima e Tratamento Sintomático
Exposição do Aplicador:
Exposição Dérmica ao Preparo: EDAPP (MA) = 4,87 X 10^{-4} mg/kg/dia
Exposição Dérmica na Aplicação: EDAPA (MA) = 2,9 X 10^{-5} mg/kg/dia
Exposição Oral na Aplicação: EOAPA (MA) = 2,0 X 10^{-5} mg/kg/dia
Exposição Dérmica Pós-Aplicação: EDPA (MA) = 2,4 X 10^{-3} mg/kg/dia
Exposição Oral Pós-Aplicação: EOPA (MA) = 1,2 X 10^{-3} mg/kg/dia
Antídoto/Tratamento: Sulfato de Atropina, Pralidoxima e Tratamento Sintomático.
Telefone de Emergência: 43 3432.9500
CEATOX: (55) 0800 722 6001

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
| dominusquimicaoficial | dominusquimica