

Sinistro

2P

MULTI INSETICIDA



SINISTRO 2P

Inseticida eficaz contra baratas, cupins e formigas.

VANTAGENS QUE SÓ O SINISTRO 2P TEM PARA VOCÊ!

- Pó extremamente leve;
- Efeito knock down e residual;
- Maior rendimento por aplicação;
- Baixo odor.

Sinistro

2P

Domínus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

f | dominusquimicaoficial | dominusquimica

Sinistro

2P

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Deltametrina

Grupo químico: Piretróide

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nº CAS: 52918-63-5

Tipo de formulação: Pó seco.

Composição:

DELTAMETRINA 0,2 %

VEÍCULO 99,8 %

Estado Físico: Sólido.

Modo de Ação: A Deltametrina é um inseticida Piretróide sintético. O envenenamento por Sinistro 2P ocorre através da penetração cuticular ou da absorção oral em diferentes fases biológicas, retardando o fechamento de canais de Sódio. Os sinais continuam penetrando na célula nervosa causando impulsos repetitivos, seguido de exaustão e morte.

Registro no Ministério da Saúde: 333080049

Apresentação: Saco plástico 1 kg.

MODO DE USAR:

Aplicar o produto com auxílio de polvilhadeiras ou diretamente da embalagem na proporção de 50 g/m².

APLICAÇÃO:

Para controle das Formigas e Cupins, aplicar diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as Baratas aplicar no assoalho, frestas, esconderijos, conduítes, caixas de gordura e nos locais onde há movimentação e infestação dos insetos.

Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Dermal Aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo

DL₅₀ Oral Aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo

Sensibilidade dérmica em cobaias: não sensibilizante

Irritação e corrosão cutânea em coelhos: não irritante

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:


Princípio ativo: Deltametrina

Grupo químico: Piretróide

Antídoto: Anti-histamínico

Telefone de emergência: +55 43 3432.9500

CEATOX: 0800 722 6001



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Domitrus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

| dominusquimicaoficial | dominusquimica