

# contender

◀200CE▶

## CONTENDER 200CE

É um inseticida piretroide de baixo odor eficaz no controle de Mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*), Baratas (*Blattella germânica* e *Periplaneta americana*), Cupim de madeira seca (*Cryptotermes sp*) e Brocas de madeira (*Anobium sp*).

## VANTAGENS QUE SÓ O CONTENDER 200CE TEM PARA VOCÊ!

- Miscível com a maioria dos solventes orgânicos.
- Nas diluições recomendadas, não mancha nem danifica as superfícies tratadas.
- Knockdown e efeito residual.
- Atua por contato e ingestão.

# contender

◀200CE▶



## Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

[www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica

# contender

200CE

## FICHA TÉCNICA

**Princípio ativo:** Cipermetrina. | **Grupo químico:** Piretroide.

**Nome Químico:** (RS)- $\alpha$ -ciano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate.

**Nº CAS:** 52315-07-8

**Composição:**

CIPERMETRINA.....21,5%  
SOLVENTE E EMULSIFICANTE.....78,5%

**Estado Físico:** Líquido.

**Modo de Ação:** O piretroide atua através da penetração cuticular ou da absorção oral em diferentes fases biológicas, retardando o fechamento de canais de Sódio. Os sinais continuam penetrando na célula nervosa causando impulsos repetitivos, seguido de exaustão e morte.

**Registro no Ministério da Saúde:** 33308.0016.

**Apresentação:** Frasco de 100 mL, Caixa contendo 24 unidades de 100 mL; Frasco de 250 mL, Caixa contendo 24 unidades de 250 mL; Frasco de 1 L, Caixa contendo 12 unidades de 1L.

### MODO DE USO/APLICAÇÃO:

"CONTENDER 200CE" é um inseticida piretroide de baixo odor eficaz no controle de Mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*), Baratas (*Blatella germânica* e *Periplaneta americana*), Cupim de madeira seca (*Cryptotermes sp*) e Brocas de madeira (*Anobium sp*). Diluir 10 mL do produto para cada 1 litro de água, homogeneizar e aplicar com bombas manuais ou automatizadas uniformemente sobre as superfícies a serem tratadas. Cupim de madeira seca (*Cryptotermes sp*) e Brocas de madeira (*Anobium sp*). Diluir 10 mL de produto para cada 1 litro de solvente orgânico escolhido, aplicar por meio de injeção até o ponto de saturamento, cerca de 200 mL de calda por m<sup>2</sup>. OBS: O volume de calda pode variar dependendo da densidade e do poder de infiltração da madeira a ser tratada. Reentrar no local após 2 horas de aplicação. Aplicação exclusiva por empresas especializadas. O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

### PRECAUÇÕES DE USO:

**CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto.

Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados.

**PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O**

**PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO**

**APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

### PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

### TOXICOLOGIA:

**DL<sub>50</sub> Dermal Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo

**DL<sub>50</sub> Oral Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo

**Sensibilidade dérmica em cobaias:** levemente sensibilizante

**Irritação e corrosão cutânea em coelhos:** levemente irritante.

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** Piretróide

**Nome Comum:** Cipermetrina

**Antídoto:** Anti-histamínico e tratamento sintomático

**Telefone de Emergência:** +55 43 3432.9500

**CEATOX:** 0800 722 6001



**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

**Dominus**

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

[www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaoficial



| dominusquimica