



CHOQUE

FORMULAÇÃO EFICIENTE,
ELIMINA E PREVINE O
DESENVOLVIMENTO DE ALGAS
E BACTÉRIAS.

VANTAGENS QUE SÓ O ALGICIDA DE CHOQUE DOMCLOR TEM PARA VOCÊ!

- Ideal para todos os tipos de piscinas.
- Atua na eliminação de todos os tipos de algas.
- Formulação concentrada.
- Eficaz em pequenas concentrações.
- Mantém uma concentração residual baixa na água da piscina prevenindo o desenvolvimento das algas.

• Consulte a tabela no verso.

Domincus
Dominclor

CHOQUE

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: Algicida de Choque Domclor. | **Tipo de formulação:** Líquido.

Composição:

POLIUQUARTENÁRIO DE AMÔNIA.....9,6%.

SULFATO CÚPRICO PENTAHIDRATADO.....7,0%.

VEÍCULO..... 83,4%.

Estado Físico: Líquido.

Modo de Ação: Elimina e previne a proliferação das algas, bactérias e microorganismos que prejudicam a qualidade e estética das águas e piscinas.

Registrado no Ministério da Saúde: Sob N° 33308.041.

Apresentação: Frasco plástico de 1 e 5 litros.

MODO DE USAR:

Mantenha o pH da piscina entre 7,0 a 7,6. Ajuste a alcalinidade entre 80 à 120 ppm. Adicione 4 mL de Algicida de Choque Domclor para cada m³ (1.000 litros) de água a ser tratada. No dia seguinte escove toda a piscina deixe descansar e aspire o fundo para retirar as algas mortas, na posição drenar filtre a água regularmente.

Este produto não deve ser aplicado em conjunto com o cloro. Dê um intervalo de aproximadamente 12 horas entre a aplicação do Algicida e o cloro.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Mantenha o produto concentrado em sua embalagem original. Não ingerir, evite contato com os olhos e a pele. Conservar a embalagem fechada e em local fresco e seco. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar as embalagens. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado. Se houver sinais de intoxicação chame o socorro médico.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INTOXICAÇÃO, PROCURAR O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU SERVIÇO DE SAÚDE, LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO, LAVAR A PARTE ATINGIDA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E SABÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE EM ABUNDÂNCIA. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO PROVOQUE VÔMITO.

TOXICOLOGIA

DL50 Oral (ratos): 1865 mg/kg.

DL50 Dérmica (coelhos): > 2 000 mg/kg.

CL50 Inalação (ratos) (2h): não disponível.

Corrosão/irritação da pele: não irritante a pele.


Lesões oculares graves/irritação ocular: Em contato direto com os olhos pode causar vermelhidão da conjuntiva e irritação da íris.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO 1 L E 5 L



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná