Ficha Técnica



Dicloro Premium, desinfetante para água de piscinas.

Sanitizante granulado de origem orgânica.

Mantém o cloro por **maior tempo** na água devido ao estabilizador existente em sua estrutura. **Característica exclusiva** que agiliza o tempo de homogeneização com total dissolução.

Oxida as matérias orgânicas da água imediatamente.

Elimina bactérias que prejudicam a qualidade da água.

Ideal para todos os tipos de piscinas e águas inclusive as com alto teor de calcário.



Ficha Técnica

NOME COMERCIAL: Dicloro Premium Domclor.

PRINCÍPIO ATIVO: Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado

Nº CAS: 51580-86-0.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Granulado.

COMPOSIÇÃO:

DICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO..... TEOR DE CLORO ATIVO...

ESTADO FÍSICO: Sólido

MODO DE AÇÃO: Agente oxidante e desinfetante para águas, controlando imediatamente com máxima eficácia contra bactérias, algas, fungos e outros contaminantes presentes na água. Seu poder oxidante, transforma microrganismos em gases e decompõe produtos orgânicos que podem causar alterações na coloração e odores indesejáveis a água.

Registro no Ministério da Saúde: 3.3308.0058.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 1 kg, baldes de 3 kg, 10 kg, 40 kg e 45 kg.

MODO DE USO/APLICAÇÃO:

1. Observe se o pH se encontra na faixa entre 7,2 e 7,8. Ajuste se for preciso.

- 2. Meça a alcalinidade total, verificando-se a mesma se encontra entre 80 e 120 ppm. Ajuste-a, se necessário.
- 3. Aplique 4 gramas do DICLORO PREMIUM DOMCLOR para cada 1000 litros de água (1 m³), dissolvendo o produto em um balde antes de aplicar na piscina.
- 4. A dosagem deverá ser ajustada de acordo com a frequência de uso da piscina, a intensidade do sol e
- 5. Recomenda-se medir o Cloro livre antes de utilizar a piscina. Somente permita a entrada de pessoas na piscina quando o residual de Cloro livre estiver na faixa de 1 a 3 ppm.

PRECAUCÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Evite a contaminação do solo e cursos d'água. Manter o produto em sua embalagem original. Enxaguar a embalagem antes de descartá-la. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Usar luvas látex para a aplicação. Não reutilize a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE, LAVAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA DURANTE 15 MINUTOS. SE A IRRITAÇÃO PERSISTIR CONSULTE UM MÉDICO LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DÉ INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO INDUZIR O VÔMITO; CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. SE INALADO EM EXCESSO REMOVA A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO E CHAME O MÉDICO. EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE PARA: CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX), NO TELEFONE 0800-722-6001.

DL₅₀ dermal aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo. Toxicidade aguda: DL50 Oral (ratos): >2000 mg/kg.

Sensibilidade dérmica em cobaias: moderadamente irritante. Irritação e corrosão cutânea em coelhos: moderadamente irritante. Irritação e corrosão ocular em coelhos: irritante categoria 2A.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO



PRODUZIDO POR:

DOMINUS QUÍMICA LTDA + +55 (43) 3432-9500

RUA GIACOMO STABILE, № 7, PARQUE INDUSTRIAL
JANDAIA DO SUL - PR. - CEP: 86,900-001

CNPJ: 07,694,393/0001-20. INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse nossas redes sociais e fique sempre atualizado

f /dqdomclor

@domclor

