

BARAMID **PCO**

FÓRMULA ALTAMENTE ATRATIVA



BARAMID PCO

Inseticida com formulação balanceada com princípio ativo de longa duração. Eficaz no controle baratas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*).

VANTAGENS QUE SÓ O BARAMID PCO TEM PARA VOCÊ!

- Atua como inibidor da respiração celular;
- Ação por ingestão;
- Produto pronto uso;
- Altamente atrativo;
- Indicado para áreas externas e internas;
- Ação lenta, causa o efeito dominó nas colônias, aumentando o índice de mortalidade.

BARAMID **PCO**

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica

BARAMID

PCO

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Hidrometilnona

Grupo químico: Amidino-hidrazona

Nome Químico: 5,5-dimethylperhydropyrimidin-2-one-4-tri2uoromethyl- α -(4-tri2uoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone

Nº CAS: 67485-29-4

Tipo de formulação: Gel

Composição:

HIDROMETILNONA.....2%
BENZOATO DE DENATÔNIO.....0,005%
ATRATIVOS, ESPESSANTES E CONSERVANTES.....97,995%

Estado Físico: Sólido (gel)

Modo de Ação: Toxicante metabólico. Inibe o transporte de elétrons mitocondrial, causando redução na atividade física, bem como diminuição na respiração celular. Age por ingestão, por contato ocorre a transferência do i.a. as demais pragas da colônia.

Registro no Ministério da Saúde: 33308.0014

Apresentação: Seringa plástica de 30 g.

APLICAÇÃO:

O produto pode ser aplicado na forma de gotas ou filetes, diretamente nos locais em que se observa as atividades das baratas, como: fendas, frestas de paredes, embaixo de pias, eletrodomésticos, balcões, dentro e atrás de armários, embaixo de bancos, poltronas, assoalhos de trens e metrô, nos quadros de energia elétrica, próximos aos ralos, caixas de gordura e coletores de lixo. Não aplicar em carpetes, tapetes, tecidos e mármore devido ao risco de ocorrerem manchas.

Ao aplicar o produto, utilize EPI's adequados.

Espécie de Barata / Dose de Aplicação:

Periplaneta americana 0,5 g a 10,0 g/10 m²
Blattella germanica 2,5 g a 5,0 g/10 m²

INDICAÇÃO DE USO:

Baramid PCO é indicado para Entidade Especializada no controle de Baratas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*), em ambientes industriais e residenciais, tais como: cozinhas industriais, residências, hospitais, restaurantes, hotéis, escolas, panificadoras, trens e metrô, fábricas de alimentos, empresas de ônibus. Contém amargante (Benzoato de Denatônio) em sua formulação, prevenindo contaminação de espécies não alvo. Produto pronto uso.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados.

PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Oral Aguda em ratos: > 2000 mg/kg • **DL₅₀ Dermal Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg

Irritabilidade Ocular: Produto considerado não irritante.

Irritabilidade Dérmica: Produto considerado não irritante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Nome Químico: Hidrametilnona

Grupo Químico: Amidino-hidrazona

Ação Tóxica: Toxicante Metabólico. Inibe a Respiração Celular

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: 43 3432.9500

CEATOX: (55) 0800 722 6001



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

f | dominusquimicaoficial | dominusquimica