



DICLORO PREMIUM

DESINFETANTE DE ÁGUA
DE PISCINAS

VANTAGENS QUE SÓ O DICLORO PREMIUM DOMCLOR TEM PARA VOCÊ!

- Sanitizante granulado de origem orgânica.
- Mantém o cloro por maior tempo na água devido ao estabilizador existente em sua estrutura.
- Característica exclusiva que agiliza o tempo de homogeneização com total dissolução.
- Não gera resíduo.
- Oxida as matérias orgânicas da água imediatamente.
- Elimina as bactérias que prejudicam a qualidade da água.
- Ideal para todos os tipos de piscinas e águas inclusive as com alto teor de calcário.

• Consulte a tabela no verso.

Domínus
Domclor

DICLORO PREMIUM

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: Dicloro Premium Domclor. | **Princípio ativo:** Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado.

Nº CAS: 51580-86-0. | **Tipo de formulação:** Granulado.

Composição:

Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado100%

Teor de Cloro ativo..... 56%

Estado Físico: Sólido.

Modo de Ação: Agente oxidante e desinfetante para águas, controlando imediatamente com máxima eficácia contra bactérias, algas, fungos e outros contaminantes presentes na água. Seu poder oxidante, transforma microorganismos em gases e decompõe produtos orgânicos que podem causar alterações na coloração e odores indesejáveis a água.

Registro no Ministério da Saúde: 33308.0058.

Apresentação: Frasco de 1 kg, baldes de 3 kg, 10 kg, 40 kg e 50 kg.

MODO DE USAR / APLICAÇÃO

1. Observe se o pH se encontra na faixa entre 7,2 e 7,8. Ajuste se for preciso. 2. Meça a alcalinidade total, verificando se a mesma se encontra entre 80 e 120 ppm. Ajuste-a, se necessário. 3. Aplique 4 gramas do DICLORO PREMIUM DOMCLOR para cada 1000 litros de água (1 m³), dissolvendo o produto em um balde antes de aplicar na piscina. 4. A dosagem deverá ser ajustada de acordo com a frequência de uso da piscina, a intensidade do sol e das chuvas. 5. Recomenda-se medir o Cloro livre antes de utilizar a piscina. Somente permita a entrada de pessoas na piscina quando o residual de Cloro livre estiver na faixa de 1 a 3 ppm.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EVITE A CONTAMINAÇÃO DO SOLO E CURSOS D'ÁGUA. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL. ENXAGUAR A EMBALAGEM ANTES DE DESCARTÁ-LA. NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO INGERIR. NÃO COMER, BEBER OU FUMAR DURANTE A APLICAÇÃO. USAR LUVAS LÁTEX PARA A APLICAÇÃO. **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM.**

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE, LAVAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA DURANTE 15 MINUTOS. SE A IRRITAÇÃO PERSISTIR CONSULTE UM MÉDICO LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO INDUZIR O VÔMITO; CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVA A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO E CHAME O MÉDICO. EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE PARA: CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX), NO TELEFONE 0800-722-6001.

TOXICOLOGIA

DL50 dermal aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo.

Toxicidade aguda: DL50 Oral (ratos): >2000 mg/kg.

Sensibilidade dérmica em cobaias: moderadamente irritante.

Irritação e corrosão cutânea em coelhos: moderadamente irritante.


Irritação e corrosão ocular em coelhos: irritante categoria 2A.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Apresentação: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 40 kg e 50 kg.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná