

Outside

MULTI INSETICIDA



OUTSIDE

PROTEÇÃO E CONTROLE
NA MEDIDA CERTA!

- Inseticida do grupo Neonicotinoide.
- Alto índice residual e knock down.
- Baixo odor.
- Age por contato e ingestão.
- Não atua como repelente.
- Altamente solúvel.
- Baixa toxicidade.

Outside

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica

Outside

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: OUTSIDE.

Princípio ativo: Tiametoxam. | Grupo químico: Neonicotinoide de segunda geração.

Nome Químico: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl) 5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-(nitro)amine.

Nº CAS: 153719-23-4. | Tipo de formulação: Pó molhável.

Composição:

TIAMETOXAM.....25%

INGREDIENTES INERTES.....75%

Estado Físico: SÓLIDO (PÓ).

Modo de Ação: O Thiamethoxam é um inseticida de amplo espectro do grupo neonicotinoide que age interferindo nos receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) na membrana pós-sináptica da junção neural. Seu modo de ação difere dos piretroides, organofosforados e carbamatos, se tornando um produto de eleição para o controle de insetos resistentes a estes inseticidas.

Registro no Ministério da Saúde: 333080040.

Apresentação: Frasco de 250 g, Fardo contendo 12 unidades de 250 g.

MODO DE USAR/APLICAÇÃO:

Inspeccionar previamente o local a ser tratado. Outside pode ser aplicado por pincelamento, cordão embebidos, pulverização manual ou motorizada, equipados com bico jato leque ou cone. A diluição e aplicação deve ser de acordo com as doses recomendadas por tipo de uso. Aplicar a calda nas frestas, fendas, paredes, balcões, rodapés, escadas, entulhos, superfícies aquecidas pelo sol, canos, postes mourões, arames de cerca, janelas, painéis fixos. Evite aplicar em superfícies sujas, porosas e paredes recentemente pintadas com cal, pois seu efeito poderá ser reduzido. **Concentração de uso:** Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo:

PRAGA ALVO	DOSE DE OUTSIDE	ÁREA TRATADA
Mosca (adultos) e Baratas	80 g/5 L de água	100 m ²
Mosca (Larvas)		30 m ²
Formigas	20 g/10 L de água	
Mosquitos		200 m ²

Aplicação: Produto de uso exclusivo no ambiente. Fazer pré-diluição do produto em 1 L de água limpa, misturar e completar o volume conforme indicação. Diluir o produto na concentração de uso recomendada na tabela acima. Aplicar a calda inseticida uniformemente sobre a superfície a ser tratada. Não aplicar a calda inseticida sobre pessoas ou animais. Antes de reentrar nas áreas tratadas, arejar bem o local. **Para moscas por pincelamento e cordões embebidos:** Prepare uma calda diluindo 250 g para 500 mL de água, pincelar a calda em diversos pontos, faixas de 10x30 cm nos locais frequentados pelas moscas. Embeber cordões de plásticos ou barbantes na solução e pendurar em dois pontos de modo a fazer um arco horizontal.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas, aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato com olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar resíduo e colocar em saco plástico sem furo, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Reentrar ao local após 6 horas da aplicação. O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresentam demais restrições de uso. A reaplicação deve ser realizada após intervalo mínimo de 07 dias. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.



INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Thiamethoxam.

NOME COMUM: Neonicotinoide.

TRATAMENTO: NÃO HÁ ANTIDOTOS ESPECÍFICOS

O TRATAMENTO É SINTOMÁTICO

TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.

CEATOX: 0800 722 6001

TOXICOLOGIA:

DL50 Oral (ratos): > 2000 mg/kg

DL50 Dérmica (ratos): > 2000 mg/kg.

Corrosão/irritação da pele: É esperado que o produto não seja irritante.

Lesões oculares graves/irritação ocular: É esperado que o produto não seja irritante.

Sensibilização respiratória e à pele: É esperado que o produto não seja sensibilizante.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaoficial



| dominusquimica